

INFORME DE CONTRATACIÓN

N.º INFORME DE CONTRATACIÓN: 869/2024

Expediente: 25122/2024

Procedimiento: Contrataciones



FEADER PDR 2014-2020
España:2021/19246
Ref:ACE/JSGM

PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DE

- ☒ CONTRATACIÓN
☐ MODIFICACION
☐ RESOLUCION

(ADAPTAR EL MODELO SEGÚN PROCEDA)

Joaquín González Montoro, jefe de proyecto y técnico del Área de Desarrollo de Proyectos e Infraestructuras, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público **SOLICITA** la iniciación de un expediente de contratación para la realización del suministro, cuyos datos se detallan a continuación:

Código de Proyecto: IG24-009 RESTAURACIÓN DEL VALLADO DEL SALADAR DE JANDÍA PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO Y LA FLORA ENDÉMICA AMENAZADA.

Administración/es de la que proviene el encargo: Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

Existe verificación: Firmada la segunda verificación con fecha 18/11/2024, se tramita la tercera.

Encargo origen de la actuación: Expediente 2021/19246 "Restauración del vallado del saladar de Jandía para la conservación del espacio y la flora endémica amenazada". (T.M. Pájara).

Estado del encargo: En fase de contratación de suministros y servicios necesarios para el inicio de las obras. Pendiente de firma de Acta de Comprobación del Replanteo prevista para el lunes 25/11/2024.

Finalización del plazo de ejecución del encargo: 5 meses a contar a partir del día siguiente de la firma del contrato.

Porcentaje de medios propios referidos a la encargo:

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> más del 50% | | |
| <input type="checkbox"/> menos del 50% | % | porcentaje previsto (¹) |

Con la nueva ley de contratos el importe de las prestaciones parciales que se puede contratar con terceros no excederá del 50% de la cuantía del encargo (artículo 32.7b)

Tipo de Contrato: Suministros.

Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado (PASA)

Objeto del Contrato: Suministro de hormigón fabricado en central y puesto en obra mediante cubas con bomba de hormigón



Cofinanciación Europea: Sí. Cofinanciado al 85% dentro del programa de Desarrollo Rural (FEADER) 2014-2020, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Presupuesto:

1) El **presupuesto base de licitación:** 26.022,40 €

2) El **valor estimado del contrato:** 24.320,00 €

Los importes se tratan de un máximo a consumir atendiendo a las necesidades reales de Gesplan durante la ejecución del encargo. **Solo se facturarán los suministros efectivamente ejecutados.**

Cálculo valor estimado: El valor estimado del contrato se ha determinado sumando las cantidades que resultan, para cada unidad de obra, de multiplicar el precio unitario determinado mediante muestreo de mercado, por las mediciones previstas en proyecto.

Al efecto, teniendo en cuenta que el procedimiento consiste en el suministro "a pie de obra", de hormigones elaborados en planta, para determinar el Valor Estimado del contrato, la localización de las distintas actuaciones se considera un elemento relevante que repercute en el precio unitario de los materiales a presupuestar. Así pues, se decidió desglosar las mediciones y precios unitarios, en función de la localización de las actuaciones, quedando la valoración de la siguiente manera:

| SUMINISTRO A OBRA DE HORMIGONES ELABORADOS EN PLANTA PARA LA ACTUACIÓN DE RESTAURACIÓN DEL VALLADO DEL SALADAR DE JANDÍA | | | | | |
|---|--------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| nº de Orden | Unidad | Descripción | Cantidad LICITACIÓN | Valor estimado unitario LICITACIÓN | Importe total |
| 1 | M3. | Hormigón preparado HM-20/P/40/X0. | 160,00 | 135,00 € | 21.600,00 € |
| 2 | M3. | "Transporte en vacío" para suministros inferiores a 6 m3 por cuba, en concepto de carga incompleta. Se factura la diferencia entre la carga real y 6 m3. | 32,00 | 25,00 € | 800,00 € |
| 3 | Ud. | Suplemento/hora superado el tiempo estimado en 60 minutos desde la hora de llegada del camión a la obra a la salida de esta. | 32,00 | 60,00 € | 1.920,00 € |
| TOTAL SUMINISTRO HORMIGON (sin IGIC) para la RESTAURACIÓN VALLADO EL SALADAR JANDÍA | | | | | 24.320,00 € |

Determinación de los costes directos y costes indirectos:

En el concepto de valor estimado del contrato, se consideran incluidos los costes directos (ejecución material), e indirectos (gastos generales de estructura y beneficio industrial), que



la empresa adjudicataria necesite para la realización del contrato de suministro propiamente dicho, y de acuerdo a las condiciones establecidas en los Pliegos.

Dichos costes dependen de los procesos de fabricación y suministro de cada licitador, por lo que no es posible prever un importe concreto. No obstante, y de acuerdo a la **RECOMENDACIÓN 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de Canarias**, se estiman, a priori, los siguientes porcentajes e importes:

| | |
|---|-------------|
| Presupuesto Ejecución Material | 20.436,97 € |
| 13% gastos generales | 2.656,81 € |
| 6% beneficio industrial | 1.226,22 € |
| Presupuesto Ejecución por contrata (Sin Igic) | 24.320,00 € |
| 7% igic | 1.702,40 € |
| Presupuesto base de Licitación (Con Igic) | 26.022,40 € |

En base a ello se concluye:

| | |
|---|-------------|
| Coste directo | 20.436,97 € |
| Coste indirecto (19% s/coste directo) | 3.883,03 € |
| Valor estimado del contrato (Sin Igic) | 24.320,00 € |
| 7% igic | 1.702,40 € |
| Presupuesto base de Licitación (Con Igic) | 26.022,03 € |

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución total, o de duración del contrato, será de cinco (5) meses a contar desde la firma del contrato.

Los suministros se realizarán según necesidades de la obra.

La empresa adjudicataria queda obligada a realizar los suministros parciales en un plazo de entrega máximo de 2 días desde que se realice el pedido por parte de Gesplan.

Indicar si es un servicio del Anexo IV de la LCSP: NO

Indicar si es un servicio del Anexo VI de la LCSP: NO

Indicar si es un servicio de carácter intelectual (Disposición Adicional 41 LCSP): NO



**Tipo de procedimiento: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO “ABREVIADO”
(ART. 159.6 LCSP)**

-Solvencia:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 159.6.b) de la LCSP, al tratarse de un procedimiento abierto simplificado abreviado, para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso acreditar la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

-Criterios de adjudicación, su ponderación y justificación:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 159.6 c), las ofertas presentadas se evaluarán solamente con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.

Asimismo, en base al artículo 145.3 f) de la LCSP no procede la aplicación de más de un criterio de adjudicación debido a que los productos a suministrar están perfectamente definidos, no es posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.

Por lo tanto, el único criterio evaluable mediante cifras o porcentajes será el económico.

Mejora en la oferta económica (sobre un total de 100 puntos):

- Los licitadores quedan obligados a valorar todas las unidades de obra que componen el listado de actuaciones a realizar. Si alguna unidad no estuviera valorada en su oferta, el licitador será excluido del procedimiento.
- El precio a ofertar por concepto puede ser superior o inferior al de licitación, ahora bien, la suma total de los importes obtenidos de esos precios por las mediciones correspondientes a sus conceptos, no debe de superar el importe total de licitación.
- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor, entendiéndose como oferta económica el sumatorio del precio unitario de cada artículo por el número de unidades estimadas del mismo.
- Las ofertas sin baja se valorarán con CERO (0) puntos.
- La mayor baja se valorará con CIEN (100) puntos.
- Para el resto de las bajas se interpolará linealmente entre estos valores.

Las ofertas económicas serán valoradas conforme a la siguiente fórmula:

$$P = \frac{100 \times (Bo - B)}{(Bo - Bmax)}$$

Siendo:

P: Puntuación correspondiente a la baja ofertada.

Bo: Oferta sin baja (valor estimado del contrato).

B: Presupuesto ofertado.

Bmax: Oferta correspondiente a la mayor baja.



| SUMINISTRO A OBRA DE HORMIGONES ELABORADOS EN PLANTA PARA LA ACTUACIÓN DE RESTAURACIÓN DEL VALLADO DEL SALADAR DE JANDÍA | | | | | |
|---|--------|--|---------------------|-----------------|------------------|
| nº de Orden | Unidad | Descripción | Cantidad LICITACIÓN | Precio OFERTADO | Importe OFERTADO |
| 1 | M3 | Hormigón preparado HM-20/P/40/X0 | 160,00 | | |
| 2 | M3 | "Transporte en vacío" para suministros inferiores a 6 m3 por cuba, en concepto de carga incompleta. Se factura la diferencia entre la carga real y 6 m3. | 32,00 | | |
| 3 | Ud. | Suplemento/hora superado el tiempo estimado en 60 minutos desde la hora de llegada del camión a la obra a la salida de esta. | 32,00 | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL SUMINISTRO HORMIGON (sin IGIC) para la RESTAURACIÓN VALLADO EL SALADAR JANDÍA | € |
|---|---|

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

Si algún licitador no aporta la documentación exigida relativa a alguno de los criterios, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto a tal criterio.

-Constitución de fianza definitiva. No se exige en virtud de lo establecido en el art.159.6 f) LCSP.



-Código CPV del Reglamento Europeo por el que se aprueba el vocabulario común de contratos:

| | | | |
|------------------------|-----------|------------|---------------------|
| Hormigón en central | preparado | 44114000-2 | Hormigón |
| | | 44114100-3 | Hormigón preamasado |

-Adjuntar Pliego de Condiciones Técnicas: Se adjunta.

-La decisión de no dividir el objeto del contrato en lotes:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LCSP, no procede la división en lotes, puesto que el objeto del contrato no lo permite, ya que, el suministro solicitado se corresponde con un único producto.

-Ofertas anormalmente bajas:

Se considerarán, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

- Un licitador: Se considerará, en principio, anormalmente baja la oferta sea inferior al valor estimado de contrato en más de un 30%.
- Dos licitadores: Se considerará, en principio, anormalmente baja la oferta que sea inferior en más de un 25% a la otra oferta.
- Tres o más licitadores: Se considerará, en principio, anormalmente baja la oferta que sea inferior en más de un 15% a la media aritmética de las ofertas presentadas.

-Subcontratación: Se permite la subcontratación según lo establecido en el artículo 215 de la LCSP, debiendo el licitador cumplir los requisitos exigidos en dicho artículo.

-Documentación a presentar por los licitadores en el archivo electrónico:

Los licitadores deben presentar declaración jurada de que la/s planta/s (centrales de fabricación de hormigón) desde la que pretenden fabricar y realizar los suministros, cuenta con certificado emitido por un Organismo de Control acreditado por ENAC, que garantice la conformidad con el apartado 11 (control de producción) de la Instrucción Técnica del Control de Producción ITCPH-19, aprobada por el RD 163/2019, presentando a su vez copia del mismo.



La necesidad de iniciarse el correspondiente expediente de contratación se basa en los siguientes extremos:

Que para realizar las unidades de obra de ejecución directa, previstas según la planificación realizada, para la ejecución de las obras de Restauración del vallado del Saladar de Jandía (T.M. de Pájara), perteneciente al Programa de Desarrollo Rural (FEADER) 2014-2020, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, es necesaria la adquisición de los materiales indicados, a suministrar por empresas especializadas.

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE HORMIGÓN PREPARADO EN CENTRAL, Y PUESTO EN OBRA, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA “RESTAURACIÓN DEL VALLADO DEL SALADAR DE JANDÍA PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO Y LA FLORA ENDÉMICA AMENAZADA”, T.M. DE PÁJARA, ISLA DE FUERTEVENTURA, PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL FEADER 2014-2020, FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL



1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la obtención de los suministros de hormigón preparado en central y puesto en obra, para la realización de las obras del “**RESTAURACIÓN DEL VALLADO DEL SALADAR DE JANDIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO Y LA FLORA ENDÉMICA AMENAZADA (T.M. de Pájara)**”, ISLA DE FUERTEVENTURA, perteneciente al Programa de Desarrollo Rural FEADER 2014-2020, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante Procedimiento Abierto Simplificado “Abreviado”, en base a lo establecido en la Instrucción Reguladora de los Procedimientos de Contratación de Gesplan y en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Dicho objeto corresponde al siguiente código, de acuerdo con la nomenclatura de Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea:

| | | |
|-------------------------------|------------|---------------------|
| Hormigón preparado en central | 44114000-2 | Hormigón |
| | 44114100-3 | Hormigón preamasado |

2. TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato de suministros.

3. PRESUPUESTO DE LICITACION

- 1) El presupuesto base de licitación: 26.022,40 €
- 2) El valor estimado del contrato: 24.320,00 €

Actuación adscrita al Programa de Desarrollo Rural FEADER 2014-2020, Fondo Europeo agrícola de Desarrollo Rural.



4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución, o de duración del contrato, será de cinco (5) meses a contar desde la firma del contrato.

Los suministros se realizarán según necesidades de la obra.

La empresa adjudicataria queda obligada a realizar los suministros en el plazo máximo de 2 días desde que se realice el pedido por parte de Gesplan.

5. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

- 5.1. El precio a ofertar por concepto, puede ser superior o inferior al de licitación, ahora bien, la suma total de los importes obtenidos de esos precios por las mediciones correspondientes a sus conceptos, no debe de superar el importe total de licitación.
- 5.2. Se facturará el suministro realmente ejecutado con arreglo a las condiciones que señala este Pliego. Si el importe final de la prestación fuera inferior al importe del contrato por no haberse consumido la totalidad del lote previsto, el adjudicatario no podrá reclamar la diferencia, es decir, Gesplan no tendrá responsabilidad indemnizatoria por ello.
- 5.3. Todos los transportes necesarios correrán a cargo del licitador que resulte adjudicatario del suministro.
- 5.4. El adjudicatario queda obligado a ejecutar el contrato conforme a las condiciones que se describen en este pliego y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica, diere el Director Técnico de dichos trabajos.
- 5.5. Todos los materiales y productos, incluidos dentro del presente pliego de prescripciones técnicas serán de calidad y cumplirán la normativa aplicable UNE, EN, CEI, CE, AENOR, etc. y dispondrán de documentación que lo acredite. Sus características se ajustarán a la normativa vigente. El responsable del contrato podrá solicitar muestras de los materiales a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando y solicitando su reemplazo, aunque hayan sido servidos previamente, y que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad del elemento.
- 5.6. El licitador realizará la oferta de todas las unidades correspondientes a cada lote, no aceptándose aquél que no oferte alguna unidad del mismo.
- 5.7. Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e instalación de los bienes objeto estarán convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible los daños y accidentes. Se dará cuenta a GESPLAN de las medidas de seguridad, protección y señalización adoptadas en este sentido.
- 5.8. Será obligación del licitador indemnizar por todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecución del contrato. Esta responsabilidad estará garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de la responsabilidad total en los términos señalados en la misma.

6. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

6.1. Condiciones del suministro

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas.

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.

6.2. Recepción y control

6.2.1. Documentación de suministros

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto, o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en el Nuevo Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural).

Durante el suministro:

Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:

- Nombre de la central de fabricación de hormigón.



- Número de serie de la hoja de suministro.
- Fecha de entrega.
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
- Especificación del hormigón.

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:

- Designación.
- Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m^3) de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg.
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de $\pm 0,02$.

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:

- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de $\pm 0,02$.
- Tipo de ambiente.
- Tipo, clase y marca del cemento.
- Consistencia.
- Tamaño máximo del árido.
- Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
- Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
- Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
- Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
- Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
- Hora límite de uso para el hormigón.

Después del suministro:

- El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación suficiente.

Ensayos:

- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según el Nuevo Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural).

6.2.2. Conservación, almacenamiento y manipulación



En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.

6.2.3. Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media.

En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.

En caso de realizar hormigonado en tiempo frío, se tendrá en cuenta:

- La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C.
- Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados centígrados.
- En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
- En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigones en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos

7. SUMINISTRO A CONTRATAR

Se ha de tener en cuenta, que el suministro se realizará a “pie de obra”, la cual se localiza en la playa del Matorral, Morro Jable (ver apartado 8 del presente pliego).

Señalar que las cantidades que figuran como mediciones en los cuadros que se muestran a continuación (cantidad licitación) no se pueden alterar.

FEADER PDR 2014-2020
España:2021/19246
Ref:ACE/JSGM

El desglose por importes y unidades a suministrar es el siguiente:

| SUMINISTRO A OBRA DE HORMIGONES ELABORADOS EN PLANTA PARA LA ACTUACIÓN DE RESTAURACIÓN DEL VALLADO DEL SALADAR DE JANDÍA | | | | | |
|---|--------|--|---------------------|-----------------|------------------|
| nº de Orden | Unidad | Descripción | Cantidad LICITACIÓN | Precio OFERTADO | Importe OFERTADO |
| 1 | M3 | Hormigón preparado HM-20/P/40/X0 | 160,00 | | |
| 2 | M3 | “Transporte en vacío” para suministros inferiores a 6 m3 por cuba, en concepto de carga incompleta. Se factura la diferencia entre la carga real y 6 m3. | 32,00 | | |
| 3 | Ud. | Suplemento/hora superado el tiempo estimado en 60 minutos desde la hora de llegada del camión a la obra a la salida de esta. | 32,00 | | |
| TOTAL SUMINISTRO HORMIGON (sin IGIC) para la RESTAURACIÓN VALLADO EL SALADAR JANDÍA | | | | | € |




8. LUGAR Y CONDICIONES DE LAS ENTREGAS

Los pedidos de suministros se realizarán por parte de Gesplan según necesidades del avance de la obra, y a criterio de Gesplan.

La empresa adjudicataria queda obligada a realizar los suministros en el plazo máximo de 2 días desde que se realice el pedido por parte de Gesplan.

Los suministros serán llevados por el adjudicatario al lugar en donde se desarrollan las obras. Al efecto, mencionar que la obra se desarrolla en:

- Playa del Matorral, Saladar de Jandía (T.M. de Pájara)



Localización de la obra (X: 565.536,89; Y: 3.102.482,71, Z: 2,09 m.)

En las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica