

INFORME DE CONTRATACIÓN

N.º INFORME DE CONTRATACIÓN: 392/2025

Expediente: 8997/2025

Procedimiento: Contrataciones



PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DE

- ☒ CONTRATACIÓN
☐ MODIFICACION
☐ RESOLUCION

(ADAPTAR EL MODELO SEGÚN PROCEDA)

Doña Patricia Barrera Rubio, directora de Desarrollo de Proyectos e Infraestructuras, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público **SOLICITA** la iniciación de un expediente de contratación para la realización del suministro, cuyos datos se detallan a continuación:

Código de Proyecto: IT22-002 - Trasvase de Agua La Gomera

Administración/es de la que proviene el encargo: CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, ACTUALMENTE CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS

Existe verificación: Sí.

Encargo origen de la actuación:

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL POR LA QUE SE APRUEBA UN GASTO PLURIANUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS; "TRASVASE DE AGUA EN LA GOMERA Y OTRAS ACTUACIONES" (LA GOMERA). CLAVE GM-455-3 Y SE ENCARGA SU EJECUCIÓN A LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN

Estado del encargo: Recibido el 22/12/2021, actualmente en tramitación.

Finalización del plazo de ejecución del encargo: El 31/12/2025 según resolución Nº21/2025 de la Dirección General de Aguas de fecha 10/03/2025

Porcentaje de medios propios referidos al encargo:

<input checked="" type="checkbox"/> más del 50%		
<input type="checkbox"/> menos del 50%	%	porcentaje previsto (¹)

Con la nueva ley de contratos el importe de las prestaciones parciales que se puede contratar con terceros no excederá del 50% de la cuantía del encargo (artículo 32.7b)

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Objeto del Contrato/Contrato a modificar/Contrato a resolver: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "PROYECTO MODIFICADO Nº1 TRASVASE DE AGUA EN LA GOMERA Y OTRAS ACTUACIONES, CLAVE GM-455-3".

Cofinanciación Europea: NO

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
 Las Palmas de Gran Canaria.
 CIF: A38279972
 Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
 Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



Presupuesto:

El presupuesto se divide en los siguientes LOTES:

LOTES MATERIALES	IMPORTE (s/IGIC)
LOTE1 - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO	18.392,22 €
LOTE 2 - ACCESORIOS DE FUNDICIÓN	2.161,18 €
LOTE 3 - VALVULERÍA	5.620,28 €
LOTE 4- TUBERÍA Y ACCESORIOS DE POLIETILENO	606,13 €
LOTE 5- MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	92.790,47 €
TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	119.570,28 €
	IGIC (7%) 8.369,92 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN	127.940,20 €

Las cantidades a suministrar son las indicadas en los siguientes cuadros y en el apartado B3 del Pliego de condiciones técnicas, si bien las mediciones se corresponden con las presupuestadas en el proyecto, por lo que pueden sufrir variaciones en el transcurso de la obra, no estando obligada Gesplan a la compra de las cantidades expresadas, sino de las realmente necesarias durante su ejecución, facturándose únicamente por los suministros realmente ejecutados en base a los precios unitarios que hayan sido ofertados por el contratista.

Los técnicos de Gesplan realizarán los pedidos de las cantidades necesarias según su instrucción de suministros.

Si es para iniciar un procedimiento de contratación: en este apartado hay que consignar dos datos:

- 1) El presupuesto base de licitación:** CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS **(127.940,20 €)** **IGIC incluido**
- 2) El valor estimado del contrato:** CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS **(119.570,28 €)** **que es el importe total sin impuestos indirectos, conforme a las normas para su cálculo que establece el art. 101 de la LCSP.**

- El Valor estimado (119.570,28 €) coincidirá con el precio del contrato adjudicado, siendo la cantidad máxima que Gesplan podrá gastar durante la ejecución del contrato, en función de sus necesidades reales y de los precios unitarios ofertados por el adjudicatario.
- El contratista únicamente tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente entregados y aceptados por Gesplan, de acuerdo con lo estipulado en los pliegos de la licitación y valorados según los precios unitarios de su oferta.
- Las cantidades o mediciones de los suministros indicadas en los pliegos son estimadas y sirven de base para que los licitadores presenten sus ofertas.
- Si la oferta adjudicataria presenta una baja en los precios unitarios respecto a los máximos de licitación, Gesplan tendrá la facultad de solicitar un aumento en las cantidades (mediciones) de los suministros requeridos, según sus necesidades operativas. Este posible aumento de mediciones estará siempre limitado por el importe total del Valor Estimado del Contrato (119.570,28 €), que no

Gestión y Planeamiento de Infraestructuras
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



podrá ser sobrepasado en ningún caso como suma total de los suministros facturados.

- Los licitadores no podrán ofertar precios unitarios superiores a estos máximos establecidos. Cualquier oferta que exceda dichos límites será excluida del procedimiento de licitación.

Cálculo del valor estimado del contrato:

Método de cálculo valor estimado art. 101.5 LCSP: Este importe se extrae del presupuesto del proyecto Modificado Nº1 de las obras denominadas "TRASVASE DE AGUA EN LA GOMERA Y OTRAS ACTUACIONES, (LA GOMERA) CLAVE GM-455-3", aprobado mediante Orden Nº 228/2024 de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

Los siguientes cuadros especifican los precios unitarios máximos para los materiales de cada lote.

LOTE 1 MATERIALES - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO				
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO (s/IGIC)	IMPORTE (s/IGIC)
ml	Tubería de acero galvanizado L2 DN 2 " UNE-EN 10255, en red de riego	205,00	21,36 €	4.378,80 €
ml	Tubería de acero galvanizado L2 DN 3", UNE-EN 10255, en red de riego	169,00	29,50 €	4.985,50 €
ml	Tubería de acero galvanizado L2 DN 4", UNE-EN 10255, en red de riego	176,00	43,50 €	7.656,00 €
Ud	T de 2" para grifo de toma de muestras	22,00	62,36 €	1.371,92 €
TOTAL LOTE 1 MATERIALES				18.392,22 €

LOTE 2 MATERIALES - ACCESORIOS DE FUNDICIÓN				
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO (s/IGIC)	IMPORTE (s/IGIC)
Ud	Brida Universal de FD Dn 80 PN16 AVK serie 603/A o equivalente,	7,00	72,50 €	507,50 €
Ud	Filtro en Y cazapiedras diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, a pie de obra.	8,00	119,95 €	959,60 €
Ud	Arqueta de registro, realizada en hormigón armado, con medidas interiores de 80x80, con tapa cuadrada 900x900 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 500, EJ-NORINCO o equivalente	4,00	140,63 €	562,52 €
Ud	Arqueta de registro, realizada en hormigón en masa, con medidas interiores de 80x80, con tapa cuadrada 600x600 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 500, EJ-NORINCO o equivalente	1,00	131,56 €	131,56 €
TOTAL LOTE 2 MATERIALES				2.161,18 €



LOTE 3 MATERIALES - VALVULERÍA				
Nº CODIGO	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO (s/IGIC)	IMPORTE (s/IGIC)
Ud	Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 Mpa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble, homologado CEE clase metroológica B.	1,00	952,36 €	952,36 €
Ud	Válvula de compuerta c/elástico Belgicast BV.05.47 PN16 F-4 o equivalente, de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos	7,00	195,87 €	1.371,09 €
Ud	Válvula de compuerta c/elástico Belgicast BV.05.47 PN16 F-4 o equivalente, de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos	1,00	374,02 €	374,02 €
Ud	Collarín de toma para D=63 mm.	13,00	8,40 €	109,20 €
Ud	Collarín de toma para D=100 mm.	9,00	8,40 €	75,60 €
Ud	Racor para D=63 mm	13,00	17,02 €	221,26 €
Ud	Racor para D=50 mm.	9,00	17,02 €	153,18 €
Ud	Grifo toma de muestras 2"	22,00	58,79 €	1.293,38 €
Ud	Válvula de esfera, Chicago "ESTÁNDAR" (para boca de riego)	33,00	32,43 €	1.070,19 €
TOTAL LOTE 3 MATERIALES				5.620,28 €

LOTE 4 MATERIALES - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE POLIETILENO Y PVC (CUBABA)				
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO (s/IGIC)	IMPORTE (s/IGIC)
m.l	Tubería PE B.D. p/microirrigación D=16 mm, Tuplen	80,00	0,24 €	19,20 €
m.l	Tub. PVC-U presión j. elast. 10 Atm DN(exterior) 200 mm, e=7,7 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	12,60	44,55 €	561,33 €
Ud	Gotero de 4 l/h, Key clip	160,00	0,16 €	25,60 €
TOTAL LOTE 1 MATERIALES				606,13 €

LOTE 5 MATERIALES - MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN				
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO (s/IGIC)	IMPORTE (s/IGIC)
kg	Mortero p/repares superficiales, SIKAREP Cosmetic	2.483,00	2,12 €	5.263,96 €
kg	Mortero imperme. a base de cto y resinas, SIKAMONOTOP-107 SEAL	1.964,00	2,41 €	4.733,24 €
L	Imprim. Anticorrosiva c/fosfato de Zinc, PALVEROL IMPRIMAC. EPOXI-ZINC	5,00	22,80 €	114,00 €
Tn	Gel adhesivo cementoso	89,76	907,20 €	81.430,27 €
Tn	Cemento portland CEMII/A-P 32,5R	1,18	180,00 €	212,40 €
UD	Malla de triple torsión de dimensión 8x1x1 m, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro, para gavión, según UNE 36730.	1,00	114,35 €	114,35 €
kg	Emulsión asfáltica tipo ED, p/imperme. terrazas...(1 kg/m²), Imperpuma y puesta a pie de obra en donde se va a colocar.	527,00	1,75 €	922,25 €
TOTAL LOTE 5 MATERIALES				92.790,47 €

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



Determinación de los costes directos e indirectos:

Desglose de costes del Presupuesto Base de Licitación conforme al Art. 100.2 de la L.C.S.P.: En el valor estimado del contrato, se consideran incluidos los costes directos (ejecución material), e indirectos (gastos generales de estructura y beneficio industrial), que la empresa adjudicataria necesite para la realización del contrato propiamente dicho, y de acuerdo a las condiciones establecidas en los Pliegos.

De acuerdo a la RECOMENDACIÓN 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de Canarias, se estiman, a priori, los siguientes porcentajes e importes:

Presupuesto de Ejecución Material (total costes directos)		97.211,61 €
17 %	gastos generales	16.525,97 €
6 %	beneficio industrial	5.832,70 €
Total costes indirectos		22.358,67 €
Valor estimado del contrato (sin IGIC)		119.570,28 €
7 %	IGIC	8.369,92 €
Presupuesto Base de Licitación (con IGIC)		127.940,20 €

Plazo de ejecución (total y/o parcial, en su caso): El plazo será desde la firma del contrato hasta la finalización del encargo (actualmente el 31/12/2025). El técnico irá solicitando el material que necesite según el procedimiento de Gesplan, respetando los plazos ofertados por el adjudicatario. Se establece un plazo máximo de entrega de cada suministro parcial de **15 días hábiles** para todos los lotes desde la recepción de la solicitud de suministros.

TIPOLOGIA DE PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

1.- ABIERTO SIMPLIFICADO: para servicios y suministros cuyo valor estimado sea inferior a 140.000,00 € **Artículo 159.1 LCSP**

Inscripción ROLECE:

Obligatoria en virtud de la Nota Informativa de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre los efectos de la Recomendación de 24 de septiembre de 2018 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación.

Solo podrán concurrir a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del sector Público (ROLECE) o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, esta exigencia se entenderá también cumplida mediante la acreditación de haber presentado solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha de final de presentación de ofertas. Esta acreditación se producirá mediante la aportación del acuse de recibo del

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



correspondiente Registro y una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

-Solvencia técnica o profesional: Arts. 74, 88, 89 y 90 LCSP establecen qué se puede solicitar para contratos de obras, suministros y servicios.

La solvencia técnica o profesional tendrá que acreditarse por uno o varios de los siguientes medios:

- a) Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
- b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
- c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
- d) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante.
- e) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas técnicas.

En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiéndose por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a e) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de suministros.

- Solvencia económica y financiera: Arts. 74, 87 LCSP establecen qué se puede solicitar para contratos de obras, suministros y servicios.

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno de los medios siguientes:

- a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada uno de los lotes. No obstante, el órgano de contratación podrá establecer el volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos de lotes en caso.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios

Gestión y Planificación Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

- b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

-Criterios de adjudicación, su ponderación y justificación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación DE CADA UNO DE LOS LOTES son los que se presentan a continuación, sobre un **total de 100 puntos**, con arreglo a la siguiente valoración porcentual:

	RESUMEN criterios adjudicación	Puntuación máxima
1	CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR	0
	NO se contemplan criterios evaluables mediante juicio de valor	-
2	CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS Y PORCENTAJES	100
2A	Criterios cuantitativos	100
2A1	Oferta económica	60
2A2	Plazo de entrega	40

Los criterios evaluables mediante un juicio de valor:

NO se contemplan criterios evaluables mediante juicio de valor

Los criterios evaluables mediante cifras o porcentajes (indicar la fórmula a aplicar) serán:

2A1)- Oferta económica:

Los licitadores presentarán la oferta rellenando los siguientes cuadros y no superando los precios unitarios máximos de cada partida.

LOTE 1 MATERIALES - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO					
Ud	DESCRIPCIÓN DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (€/IGIC)	PRECIO UNITARIO OFERTADO (€/IGIC)	IMPORTE TOTAL OFERTADO (€/IGIC)
ml	Tubería de acero galvanizado L2 DN 2 " UNE-EN 10255, en red de riego	205,00	21,36 €		
ml	Tubería de acero galvanizado L2 DN 3", UNE-EN 10255, en red de riego	169,00	29,50 €		
ml	Tubería de acero galvanizado L2 DN 4", UNE-EN 10255, en red de riego	176,00	43,50 €		
Ud	T de 2" para grifo de toma de muestras	22,00	62,36 €		
TOTAL LOTE 1 MATERIALES OFERTADO					0,00 €

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



LOTE 2 MATERIALES - ACCESORIOS DE FUNDICIÓN					
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (s/IGIC)	PRECIO UNITARIO OFERTADO (s/IGIC)	IMPORTE TOTAL OFERTADO (s/IGIC)
Ud	Brida Universal de FD Dn 80 PN16 AVK serie 603/A o equivalente,	7,00	72,50 €		
Ud	Filtro en Y cazapiedras diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, a pie de obra.	8,00	119,95 €		
Ud	Arqueta de registro, realizada en hormigón armado, con medidas interiores de 80x80, con tapa cuadrada 900x900 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 500, EJ-NORINCO o equivalente	4,00	140,63 €		
Ud	Arqueta de registro, realizada en hormigón en masa, con medidas interiores de 80x80, con tapa cuadrada 600x600 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 500, EJ-NORINCO o equivalente	1,00	131,56 €		
TOTAL LOTE 2 MATERIALES OFERTADO					0,00 €

LOTE 3 MATERIALES - VALVULERIA					
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (s/IGIC)	PRECIO UNITARIO OFERTADO (s/IGIC)	IMPORTE TOTAL OFERTADO (s/IGIC)
Ud	Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 Mpa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, efera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble, homologado CEE clase metrológica B.	1,00	952,36 €		
Ud	Válvula de compuerta c/elástico Belgicast BV.05.47 PN16 F-4 o equivalente, de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos	7,00	195,87 €		
Ud	Válvula de compuerta c/elástico Belgicast BV.05.47 PN16 F-4 o equivalente, de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos	1,00	374,02 €		
Ud	Collarín de toma para D=63 mm.	13,00	8,40 €		
Ud	Collarín de toma para D=100 mm.	9,00	8,40 €		
Ud	Racor para D=63 mm	13,00	17,02 €		
Ud	Racor para D=50 mm.	9,00	17,02 €		
Ud	Grifo toma de muestras 2"	22,00	58,79 €		
Ud	Válvula de esfera, Chicago "ESTÁNDAR" (para boca de riego)	33,00	32,43 €		
TOTAL LOTE 3 MATERIALES OFERTADO					0,00 €

LOTE 4 MATERIALES - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE POLIETILENO Y PVC (CUBABA)					
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (s/IGIC)	PRECIO UNITARIO OFERTADO (s/IGIC)	IMPORTE TOTAL OFERTADO (s/IGIC)
m.l	Tubería PE B.D. p/microirrigación D=16 mm, Tuplen	80,00	0,24 €		
m.l	Tub. PVC-U presión j. elast. 10 Atm DN(exterior) 200 mm, e=7,7 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	12,60	44,55 €		
Ud	Gotero de 4 l/h, Key clip	160,00	0,16 €		
TOTAL LOTE 1 MATERIALES					0,00 €

LOTE 5 MATERIALES - MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN					
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (s/IGIC)	PRECIO UNITARIO OFERTADO (s/IGIC)	IMPORTE TOTAL OFERTADO (s/IGIC)
kg	Mortero p/repaciones superficiales, SIKAREP Cosmetic	2.483,00	2,12 €		
kg	Mortero imperm. a base de cto y resinas, SIKA MONOTOP-107 SEAL	1.964,00	2,41 €		
L	Imprim. Anticorrosiva c/fosfato de Zinc, PALVEROL IMPRIMAC. EPOXI-ZINC	5,00	22,80 €		
Tn	Gel adhesivo cementoso	89,76	907,20 €		
Tn	Cemento portland CEMII/A-P 32,5R	1,18	180,00 €		
UD	Malla de triple torsión de dimensión 8x1x1 m, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro, para gavión, según UNE 36730.	1,00	114,35 €		
kg	Emulsión asfáltica tipo ED, p/imperm. terrazas...(1 kg/m²), Imperpuma y puesta a pie de obra en donde se va a colocar.	527,00	1,75 €		
TOTAL LOTE 5 MATERIALES OFERTADO					

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- o Las ofertas que presenten una propuesta económica superando los precios unitarios máximos sin IGIC previstos para los materiales de cada lote quedarán excluidas.
- o De entre todas las ofertas recibidas y que sean admitidas por la mesa de contratación, se determinará el importe correspondiente a la **media aritmética, que será el valor de referencia (Vr)**.
- o Las ofertas sin baja, es decir, las que igualen el precio de licitación (Bo), se valorarán con VEINTE (20) puntos.
- o Al Valor de Referencia (Vr) se le asignan CINCUENTA y NUEVE (59) puntos.
- o A la oferta más baja (Bb), es decir, aquella que presente el importe de ejecución de menor cuantía de entre todas las admitidas, se le asignará SESENTA (60) puntos.
- o Las ofertas se valorarán linealmente conforme a los criterios anteriores de manera que se les aplicarán las fórmulas matemáticas que a continuación se describen en función del tramo en el que se encuentren, definiendo por tramo 1 el que afecta a las ofertas comprendidas entre el Valor de Licitación (Bo) y el Valor de Referencia (Vr) y, por tramo 2, el que afecta a las ofertas comprendidas entre el Valor de Referencia (Vr) y el valor correspondiente a la oferta más baja (Bb)

Las fórmulas matemáticas que serán de aplicación son las siguientes:

Tramo 1: Si la propuesta económica está comprendida entre **Bo** y **Vr** se aplicará la siguiente fórmula:

$$P = 20 + 39 \times (Bo - B) / (Bo - Vr)$$

Tramo 2: Si la propuesta económica está comprendida entre **Vr** y **Bb** se aplicará la siguiente fórmula:

$$P = 60 - 1 \times (B - Bb) / (Vr - Bb)$$

Siendo:

Bo: Presupuesto de licitación (Oferta sin baja).

Vr: Valor de Referencia determinado según las directrices anteriores.

Bb: Valor correspondiente a la proposición económica más baja.

B: Presupuesto ofertado por el licitador

P: Puntuación correspondiente a la propuesta económica ofertada.

2A2)- Plazo de entrega:

Criterio de Puntuación: Plazo de Suministro (Máximo 40 puntos)

Este criterio evaluará el plazo ofrecido por los licitadores para la entrega de cada suministro parcial solicitado, contado a partir de la recepción de la solicitud formal por

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



parte de Gesplan. Se otorgará una puntuación máxima de 40 puntos a aquellas ofertas que propongan el plazo más breve.

La puntuación se determinará mediante interpolación lineal entre los siguientes umbrales:

- Un plazo de suministro igual o inferior a **7 días hábiles** recibirá la puntuación máxima de **40 puntos**.
- Un plazo de suministro igual a **15 días hábiles** recibirá una puntuación de **0 puntos**.
- Para plazos de suministro comprendidos entre 7 y 15 días hábiles (exclusive), la puntuación se calculará mediante interpolación lineal.

Se establece un plazo máximo de suministro de **15 días hábiles** para todos los lotes. Las ofertas que excedan este plazo serán excluidas.

Para valorar este criterio el licitador deberá presentar **carta de compromiso**, especificando el plazo de suministro al que se compromete, de acuerdo a los criterios de puntuación indicados.

Documentación técnica a solicitar a los licitadores en el sobre único:

Se solicitará a los licitadores que aporten en el sobre único las fichas técnicas de los materiales ofertados, que acrediten el cumplimiento de lo presupuestado en el pliego de condiciones técnicas.

A incluir al final de los criterios de adjudicación:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

- a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
- b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
- d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

Si algún licitador no aporta la documentación exigida relativa a alguno de los criterios, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto a tal criterio.

-Adjuntar Pliego de Condiciones Técnicas: Se adjunta

-Código CPV del Reglamento Europeo por el que se aprueba el vocabulario común de contratos:

- o Código 44100000-1 Materiales de construcción y elementos afines

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



-Clasificación: Art. 77 y ss. LCSP: Obligatoria para obras superiores a 500.000 €, no obligatoria para el resto de contratos.

No procede, al tratarse de suministro de materiales

- Ofertas anormalmente bajas: Es de aplicación el artículo 149 de la LCSP.

En cuanto al criterio relativo a la oferta económica, este procedimiento se considerarán ofertas anormalmente bajas cuando concurran las siguientes circunstancias:

1.- Cuando concurra un licitador se considerará, en principio, anormalmente baja la oferta que sea inferior al valor estimado de licitación en más de un 25%.

2. - Cuando concurran dos o más licitadores se considerarán, en principio, anormalmente bajas, las ofertas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales respecto al porcentaje de baja correspondiente a la media aritmética de las ofertas presentadas.

Si alguna oferta se encuentra en estos supuestos se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 149 de la LCSP y en el 159.4.

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.

-Si es un contrato de servicios, es obligatorio adjuntar un informe de insuficiencia de medios (art. 116.4 f) LCSP.

No procede

-Fianza definitiva y/o provisional: No procede

-La decisión de no dividir el objeto del contrato en lotes, en su caso (art. 116.4 g) LCSP)

El contrato se divide en lotes

-Subcontratación: En este procedimiento cabe la subcontratación en los términos establecidos en el Artículo 215 de la LCSP.

-En cuanto a la normativa en materia de Protección de Datos: No se van a tratar datos de carácter personal.

La necesidad de iniciarse el correspondiente expediente de contratación se basa en los siguientes extremos:

Los materiales a suministrar se precisan para ejecutar el encargo según el proyecto técnico modificado Nº1 de la obra "TRASVASE DE AGUA EN LA GOMERA Y OTRAS ACTUACIONES, CLAVE GM-455-3".

En San Sebastián de La Gomera, a fecha de la firma electrónica

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA LA CONTRATACION EN CINCO LOTES DEL SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS EN LA EJECUCIÓN DEL MODIFICADO Nº1 DE LA OBRA DENOMINADA “TRASVASE DE AGUA EN LA GOMERA Y OTRAS ACTUACIONES, CLAVE GM-455-3”.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



INDICE

A.- CONDICIONES GENERALES

- A1.- OBJETO**
- A2.- TIPO DE CONTRATO**
- A3.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES**
- A4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES**
- A5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LOS SUMINISTROS**
- A6.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**
- A7.- MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL**
- A8.- CLÁUSULAS AMBIENTALES DE PROVEEDORES**

B.- CONDICIONES ESPECÍFICAS

- B1.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS MATERIALES**
- B2.- CANTIDADES Y TRANSPORTE**
- B3.- PRESUPUESTO DETALLADO**



A.- CONDICIONES GENERALES

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



A1.- OBJETO

El objeto del contrato es el **SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS EN LA EJECUCIÓN DEL MODIFICADO Nº1 DE LA OBRA DENOMINADA “TRASVASE DE AGUA EN LA GOMERA Y OTRAS ACTUACIONES, CLAVE GM-455-3”**, que se realizará de conformidad con el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, que tiene carácter contractual.

Dicho objeto se corresponde con los siguientes números de referencia del Reglamento de la Comisión Europea por el que se aprueba el Vocabulario Común de Contratos:

- Código 44100000-1 Materiales de construcción y elementos afines

A2.- TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato de SUMINISTRO, conforme al artículo 9 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

A3.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos siguientes, que habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes. La puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las especificaciones.

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábrica o marca de los materiales, que habrán de ser aprobados por el Director de obras, previamente a su utilización.

Esta aprobación se considerará otorgada si el Director de las obras no expresa lo contrario en un plazo de diez (10) días naturales a partir de la fecha en que el Contratista formule su propuesta de procedencia del material, entregando, en su caso, al Ingeniero Director las muestras precisas para los ensayos, quien podrá ampliar aquel plazo, siempre que los ensayos o pruebas necesarios para determinar la calidad de los materiales así lo exija.

Serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo se señalen a continuación:

- Código Técnico de la Edificación. C.T.E.
- PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, de 6-2-96 (PG-4/88).

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



- PLIEGO de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
- Real Decreto 320/2024, de 26 de marzo, por el que se modifica la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio
- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural
- Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central
- PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas, de 28-7-74.
- PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento.
- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)

Serán de aplicación las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o completen a las citadas en la relación anterior, así como las nuevas disposiciones que se promulgaron posteriormente, siempre que estuvieran vigentes en la fecha del anuncio de la licitación, si la hubo.

A4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales y productos, incluidos dentro del presente pliego de prescripciones técnicas serán de calidad y cumplirán la normativa aplicable UNE, EN, CEI, CE, AENOR, etc (la que corresponda en cada caso a criterio de la dirección facultativa) y dispondrán de documentación que lo acredite. Sus características se ajustarán a la normativa vigente. El responsable del contrato podrá solicitar muestras de los materiales a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando y solicitando su reemplazo, aunque hayan sido servidos previamente, y que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad del elemento.

A5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LOS SUMINISTROS

El adjudicatario de los suministros deberá adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecución de los

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



suministros no ocasione daños o perjuicios a los operarios o terceros en los procesos necesarios para la ejecución del contrato.

Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e instalación de los bienes objeto del suministro estarán convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible los daños y accidentes. Se dará cuenta a Gesplan de las medidas de seguridad, protección y señalización adoptadas en este sentido.

Será obligación del adjudicatario indemnizar por todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecución del contrato. Esta responsabilidad estará garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de la responsabilidad total en los términos señalados en la misma.

A6.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A tenor del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales y para desarrollar las obligaciones de Gesplan derivadas de la aplicación de dicho artículo, se requerirá al adjudicatario que con relación a:

A6a.- La empresa y las actividades objeto del contrato:

Acredite que dispone de la documentación que a continuación se enumera, en lo que afecte al desarrollo de las actividades objeto del contrato, remitiendo copia de dicha documentación:

- i) Organización de recursos para las Actividades Preventivas.
- ii) Evaluación de los Riesgos.

Estas evaluaciones se referirán única y exclusivamente a las actividades objeto del contrato, sin excluir ninguna actividad o tarea. Todas las evaluaciones serán realizadas y revisadas por el adjudicatario de acuerdo, al menos, a lo establecido en el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

iii) Planificación de su Actividad Preventiva

A partir de la evaluación de los riesgos que pudieran derivarse del desarrollo de las actividades objeto del contrato y de acuerdo a los resultados obtenidos, el adjudicatario dispondrá de una Planificación de su Actividad Preventiva en la que, al menos, detallará las actividades preventivas definidas para acreditar,

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



en materia de PRL, a los trabajadores que desarrollarán los servicios objeto del contrato. Dicha Planificación definirá:

- a) FORMACIÓN teórico-práctica, suficiente y adecuada.
- b) La INFORMACIÓN suficiente y adecuada.
- c) La Vigilancia de la Salud.
- d) Equipos de trabajo y medios de protección.

A6b.- Notificación de accidentes e incidentes ocurridos en centros o lugares de trabajo de Gesplan:

Todos los accidentes o incidentes ocurridos durante el desarrollo de su actividad empresarial como proveedor de Gesplan, lo deberá notificar de forma inmediata.

Junto a la notificación, el adjudicatario está obligado a presentar la siguiente documentación debidamente sellada y visada por su Servicio de Prevención, o en su caso por el representante de la empresa en un plazo no superior a 7 días después de la fecha del accidente:

- De los accidentados: identificación completa, TC1 y TC2, certificados de formación, de entrega de información y EPI y, de aptitud médica.
- Del “Responsable de la ejecución de los trabajos” en ese momento: identificación completa y testimonio de lo ocurrido, con su firma original.
- Informe de accidente que, al menos, indique el tipo de siniestro, suceso ocurrido, identificación de los testigos y su declaración, etc.
- Medidas que de adopción inmediata para corregir la situación que provocó el accidente o para evitar nuevos siniestros.

A6c.- Otras obligaciones del adjudicatario:

- Toda la documentación requerida en este pliego.
- Comunicar cualquier cambio que se produzcan en alguno de los documentos citados.
- Todos los equipos y ropa de trabajo, así como los equipos de protección utilizados deberán tener propiedades antiestáticas, marcado “EX”, debido a que la zona dónde actuará la retroexcavadora está clasificada por el Consejero de Seguridad del centro, como zona 2 de riesgo de explosión.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



- El adjudicatario se compromete a que todos los datos proporcionados a Gesplan sean veraces y se hallen debidamente actualizados, así como a cumplir todos los requisitos exigidos por la normativa aplicable en materia de protección de datos personales. Gesplan se reserva el derecho a comprobar, cuando lo estime oportuno, la veracidad, aplicación y cumplimiento de las instrucciones, normas, etc. que forman parte tanto de la documentación presentada por el adjudicatario, como de la que debe disponer.

A7.- MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Todos los materiales relacionados con la ejecución del contrato que se suscriba al amparo del presente documento, adoptarán protocolos de protección y calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislación vigente del momento. La empresa deberá poder acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable, el control y seguimiento de los residuos peligrosos o cualquier otra información medioambiental si fuese requerido por Gesplan.

A8.- CLÁUSULAS AMBIENTALES DE PROVEEDORES

El adjudicatario estará obligado a cumplir con los planes de mantenimiento de la maquinaria subcontratada e ITV especificadas por el fabricante.

En caso de existir recogida selectiva en el municipio, se depositarán los residuos en los contenedores correspondientes. En caso de no existir recogida selectiva, se sufragarán los costes de la gestión de residuos y se entregará a Gesplan el albarán de entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado.



B.- CONDICIONES ESPECÍFICAS

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



B1.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS MATERIALES

El objeto del contrato es el **SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS EN LA EJECUCIÓN DEL MODIFICADO Nº1 DE LA OBRA DENOMINADA “TRASVASE DE AGUA EN LA GOMERA Y OTRAS ACTUACIONES, CLAVE GM-455-3”**, todos ellos puestos en el lugar a determinar por Gesplan, dentro de la obra a ejecutar y siempre que se pueda acceder por carretera.

B2.- CANTIDADES Y TRANSPORTE

Cantidades a suministrar

Las cantidades a suministrar son las indicadas en los cuadros del apartado B3 de este pliego, si bien las mediciones se corresponden con las presupuestadas en el proyecto, por lo que pueden sufrir variaciones en el transcurso de la obra, **no estando obligada Gesplan a la compra de las cantidades expresadas, sino de las realmente necesarias en la obra.**

Los técnicos de Gesplan realizarán los pedidos de las cantidades necesarias según su instrucción de suministros. El adjudicatario enviará los materiales solicitados al recibirlos.

Respecto a las unidades contempladas en estos lotes se seguirá lo dispuesto en el **Presupuesto y en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.**

Transporte y almacenamiento

Los materiales que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o presentan defectos no apreciados en la recepción en fábrica, en su caso, serán rechazados.

Los materiales se descargarán en el lugar a determinar por Gesplan.

Materiales no incluidos en el Pliego

Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego o en los planos, serán de **probada y reconocida calidad**, debiendo presentar el

Gestión y Planificación Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



Contratista, para recabar la aprobación del Ingeniero Director, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar.

B3.- PRESUPUESTO DETALLADO

El suministro se refiere a distintos tipos de materiales, puestos en obra. Se plantea por lotes de acuerdo al desglose presupuestario adjunto, que servirá de base para la licitación:

LOTES MATERIALES	IMPORTE (s/IGIC)
LOTE1 - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO	18.392,22 €
LOTE 2 - ACCESORIOS DE FUNDICIÓN	2.161,18 €
LOTE 3 - VALVULERÍA	5.620,28 €
LOTE 4 - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE POLIETILENO	606,13 €
LOTE 5 - MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	92.790,47 €
TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	119.570,28 €
IGIC (7%)	8.369,92 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN	127.940,20 €

Desglose de costes del Presupuesto Base de Licitación conforme al Art. 100.2 de la L.C.S.P.: en el Valor Estimado del Contrato, se consideran incluidos los costes directos (ejecución material), e indirectos (gastos generales de estructura y beneficio industrial), que la empresa adjudicataria necesite para la realización del contrato propiamente dicho, y de acuerdo a las condiciones establecidas en los Pliegos.

De acuerdo a la RECOMENDACIÓN 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de Canarias, se estiman, a priori, los siguientes porcentajes e importes:

Presupuesto de Ejecución Material (total costes directos)	97.211,61 €
17 % gastos generales	16.525,97 €
6 % beneficio industrial	5.832,70 €
Total costes indirectos	22.358,67 €
Valor estimado del contrato (sin IGIC)	119.570,28 €
7 % IGIC	8.369,92 €
Presupuesto Base de Licitación (con IGIC)	127.940,20 €

A continuación, se desglosan las partidas que componen el Valor Estimado del Contrato de cada LOTE. Los siguientes cuadros especifican

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



los precios unitarios máximos para los materiales de cada lote, las ofertas que presenten una propuesta económica superior al precio unitario máximo sin IGIC previsto para los materiales de cada lote quedarán excluidas.

LOTE 1 MATERIALES - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO				
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO (s/IGIC)	IMPORTE (s/IGIC)
ml	Tubería de acero galvanizado L2 DN 2 " UNE-EN 10255, en red de riego	205,00	21,36 €	4.378,80 €
ml	Tubería de acero galvanizado L2 DN 3", UNE-EN 10255, en red de riego	169,00	29,50 €	4.985,50 €
ml	Tubería de acero galvanizado L2 DN 4", UNE-EN 10255, en red de riego	176,00	43,50 €	7.656,00 €
Ud	T de 2" para grifo de toma de muestras	22,00	62,36 €	1.371,92 €
TOTAL LOTE 1 MATERIALES				18.392,22 €

LOTE 2 MATERIALES - ACCESORIOS DE FUNDICIÓN				
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO (s/IGIC)	IMPORTE (s/IGIC)
Ud	Brida Universal de FD Dn 80 PN16 AVK serie 603/A o equivalente,	7,00	72,50 €	507,50 €
Ud	Filtro en Y cazapiedras diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, a pie de obra.	8,00	119,95 €	959,60 €
Ud	Arqueta de registro, realizada en hormigón armado, con medidas interiores de 80x80, con tapa cuadrada 900x900 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 500, EJ-NORINCO o equivalente	4,00	140,63 €	562,52 €
Ud	Arqueta de registro, realizada en hormigón en masa, con medidas interiores de 80x80, con tapa cuadrada 600x600 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 500, EJ-NORINCO o equivalente	1,00	131,56 €	131,56 €
TOTAL LOTE 2 MATERIALES				2.161,18 €



LOTE 3 MATERIALES - VALVULERÍA				
Nº CODIGO	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO (s/IGIC)	IMPORTE (s/IGIC)
Ud	Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 Mpa, embreadado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble, homologado CEE clase metrológica B.	1,00	952,36 €	952,36 €
Ud	Válvula de compuerta c/elástico Belgicast BV.05.47 PN16 F-4 o equivalente, de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embreadada o ranurada, con volante y tornillería incluidos	7,00	195,87 €	1.371,09 €
Ud	Válvula de compuerta c/elástico Belgicast BV.05.47 PN16 F-4 o equivalente, de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embreadada o ranurada, con volante y tornillería incluidos	1,00	374,02 €	374,02 €
Ud	Collarín de toma para D=63 mm.	13,00	8,40 €	109,20 €
Ud	Collarín de toma para D=100 mm.	9,00	8,40 €	75,60 €
Ud	Racor para D=63 mm	13,00	17,02 €	221,26 €
Ud	Racor para D=50 mm.	9,00	17,02 €	153,18 €
Ud	Grifo toma de muestras 2"	22,00	58,79 €	1.293,38 €
Ud	Válvula de esfera, Chicago "ESTÁNDAR" (para boca de riego)	33,00	32,43 €	1.070,19 €
TOTAL LOTE 3 MATERIALES				5.620,28 €

LOTE 4 MATERIALES - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE POLIETILENO Y PVC (CUBABA)				
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO (s/IGIC)	IMPORTE (s/IGIC)
m.l	Tubería PE B.D. p/microirrigación D=16 mm, Tuplen	80,00	0,24 €	19,20 €
m.l	Tub. PVC-U presión j. elast. 10 Atm DN(exterior) 200 mm, e=7,7 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	12,60	44,55 €	561,33 €
Ud	Gotero de 4 l/h, Key clip	160,00	0,16 €	25,60 €
TOTAL LOTE 1 MATERIALES				606,13 €

LOTE 5 MATERIALES - MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN				
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO (s/IGIC)	IMPORTE (s/IGIC)
kg	Mortero p/repares superficiales, SIKAREP Cosmetic	2.483,00	2,12 €	5.263,96 €
kg	Mortero imperme. a base de cto y resinas, SIKAMONOTOP-107 SEAL	1.964,00	2,41 €	4.733,24 €
L	Imprim. Anticorrosiva c/fosfato de Zinc, PALVEROL IMPRIMAC. EPOXI-ZINC	5,00	22,80 €	114,00 €
Tn	Gel adhesivo cementoso	89,76	907,20 €	81.430,27 €
Tn	Cemento portland CEMII/A-P 32,5R	1,18	180,00 €	212,40 €
UD	Malla de triple torsión de dimensión 8x1x1 m, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro, para gavión, según UNE 36730.	1,00	114,35 €	114,35 €
kg	Emulsión asfáltica tipo ED, p/imperme. terrazas...(1 kg/m²), Imperpuma y puesta a pie de obra en donde se va a colocar.	527,00	1,75 €	922,25 €
TOTAL LOTE 5 MATERIALES				92.790,47 €

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



El valor estimado del contrato: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (119.570,28 €) que es el importe total sin impuestos indirectos, conforme a las normas para su cálculo que establece el art. 101 de la LCSP.

- El Valor estimado del contrato (119.570,28 €) es la cantidad máxima que Gesplan podrá gastar durante la ejecución del contrato, en función de sus necesidades reales y de los precios unitarios ofertados por el adjudicatario.
- El contratista únicamente tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente entregados y aceptados por Gesplan, de acuerdo con lo estipulado en los pliegos de la licitación y valorados según los precios unitarios de su oferta.
- Las cantidades o mediciones de los suministros indicadas en los pliegos son estimadas y sirven de base para que los licitadores presenten sus ofertas.
- Si la oferta adjudicataria presenta una baja en los precios unitarios respecto a los máximos de licitación, Gesplan tendrá la facultad de solicitar un aumento en las cantidades (mediciones) de los suministros requeridos, según sus necesidades operativas. Este posible aumento de mediciones estará siempre limitado por el importe total del Valor Estimado del Contrato (119.570,28 €), que no podrá ser sobrepasado en ningún caso como suma total de los suministros facturados.
- Los licitadores no podrán ofertar precios unitarios superiores a estos máximos establecidos. Cualquier oferta que exceda dichos límites será excluida del procedimiento de licitación.

Los licitadores deberán presentar sus ofertas rellenando los siguientes cuadros, sin superar los precios unitarios máximos de cada partida:

LOTE 1 MATERIALES - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO					
Ud	DESCRIPCION DE SCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (€/IGIC)	PRECIO UNITARIO OFERTADO (€/IGIC)	IMPORTE TOTAL OFERTADO (€/IGIC)
ml	Tubería de acero galvanizado L2 DN 2" UNE-EN 10255, en red de riego	205,00	21,36 €		
ml	Tubería de acero galvanizado L2 DN 3", UNE-EN 10255, en red de riego	169,00	29,50 €		
ml	Tubería de acero galvanizado L2 DN 4", UNE-EN 10255, en red de riego	176,00	43,50 €		
Ud	T de 2" para grifo de toma de muestras	22,00	62,36 €		
TOTAL LOTE 1 MATERIALES OFERTADO					0,00 €

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



LOTE 2 MATERIALES - ACCESORIOS DE FUNDICIÓN					
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (€/IGIC)	PRECIO UNITARIO OFERTADO (€/IGIC)	IMPORTE TOTAL OFERTADO (€/IGIC)
Ud	Brida Universal de FD Dn 80 PN16 AVK serie 603/A o equivalente,	7,00	72,50 €		
Ud	Filtro en Y cazapiedras diámetro 80 mm, embreadado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, a pie de obra.	8,00	119,95 €		
Ud	Arqueta de registro, realizada en hormigón armado, con medidas interiores de 80x80, con tapa cuadrada 900x900 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 500, EJ-NORINCO o equivalente	4,00	140,63 €		
Ud	Arqueta de registro, realizada en hormigón en masa, con medidas interiores de 80x80, con tapa cuadrada 600x600 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 500, EJ-NORINCO o equivalente	1,00	131,56 €		
TOTAL LOTE 2 MATERIALES OFERTADO					0,00 €

LOTE 3 MATERIALES - VALVULERÍA					
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (€/IGIC)	PRECIO UNITARIO OFERTADO (€/IGIC)	IMPORTE TOTAL OFERTADO (€/IGIC)
Ud	Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 Mpa, embreadado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble, homologado CEE clase metrológica B.	1,00	952,36 €		
Ud	Válvula de compuerta c/elástico Belgicast BV.05.47 PN16 F-4 o equivalente, de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embreadada o ranurada, con volante y tornillería incluidos	7,00	195,87 €		
Ud	Válvula de compuerta c/elástico Belgicast BV.05.47 PN16 F-4 o equivalente, de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embreadada o ranurada, con volante y tornillería incluidos	1,00	374,02 €		
Ud	Collarín de toma para D=63 mm.	13,00	8,40 €		
Ud	Collarín de toma para D=100 mm.	9,00	8,40 €		
Ud	Racor para D=63 mm	13,00	17,02 €		
Ud	Racor para D=50 mm.	9,00	17,02 €		
Ud	Grifo toma de muestras 2"	22,00	58,79 €		
Ud	Válvula de esfera, Chicago "ESTÁNDAR" (para boca de riego)	33,00	32,43 €		
TOTAL LOTE 3 MATERIALES OFERTADO					0,00 €

LOTE 4 MATERIALES - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE POLIETILENO Y PVC (CUBABA)					
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (€/IGIC)	PRECIO UNITARIO OFERTADO (€/IGIC)	IMPORTE TOTAL OFERTADO (€/IGIC)
m.l	Tubería PE B.D. p/microirrigación D=16 mm, Tuplen	80,00	0,24 €		
m.l	Tub. PVC-U presión j. elast. 10 Atm DN(exterior) 200 mm, e=7,7 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	12,60	44,55 €		
Ud	Gotero de 4 l/h. Key clip	160,00	0,16 €		
TOTAL LOTE 4 MATERIALES					0,00 €

LOTE 5 MATERIALES - MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN					
Ud	DESCRIPCION DESCOMPUESTO	MEDICION PARTIDA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (€/IGIC)	PRECIO UNITARIO OFERTADO (€/IGIC)	IMPORTE TOTAL OFERTADO (€/IGIC)
kg	Mortero p/repaciones superficiales, SIKAREP Cosmetic	2.483,00	2,12 €		
kg	Mortero imperme. a base de cto y resinas, SIKKA MONOTOP-107 SEAL	1.964,00	2,41 €		
L	Imprim. Anticorrosiva c/fosfato de Zinc, PALVEROL IMPRIMA C. EPOXI-ZINC	5,00	22,80 €		
Tn	Gel adhesivo cementoso	89,76	907,20 €		
Tn	Cemento portland CEMII/A-P 32,5R	1,18	180,00 €		
UD	Malla de triple torsión de dimensión 8x1x1 m, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro, para gavión, según UNE 36730.	1,00	114,35 €		
kg	Emulsión asfáltica tipo ED, p/imperme. terrazas...(1 kg/m²), Imperpuma y puesta a pie de obra en donde se va a colocar.	527,00	1,75 €		
TOTAL LOTE 5 MATERIALES OFERTADO					

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,



Santa Cruz de Tenerife, a fecha de la última firma electrónica

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: A38279972
Telf.: 928 301 150 | www.gesplan.es
Calle León y Castillo 54-Bajo 35003,

